

EVERLY

Uma duradoura solução para bebidas quentes




essential

EVERLY

Everly é a nova geração de máquinas automáticas de café: fiável, fácil de usar e com um design minimalista, adapta-se perfeitamente a qualquer ambiente – de escritórios a ginásios, de espaços públicos a empresas.

Oferece uma ampla seleção de bebidas quentes, um ecrã tátil de 10" para uma interação intuitiva e suporta vários sistemas de pagamento, incluindo o modo master/slave com uma máquina de snacks associada.

Graças à gestão remota, à manutenção simplificada e a um preço competitivo, **Everly** torna o vending acessível a todos – sem comprometer a qualidade ou a tecnologia.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Alimentação elétrica: 220-240 V - 50/60 Hz
- Alimentação hídrica: conexão = 3/4", pressão = 0.5 – 6.5 bar

CARACTERÍSTICAS

- Interface touch de 10" horizontal.
- Grupo de café espresso tradicional (ES): traditional Italian espresso coffee.
- Grupo de café de câmara variável (ESV): garante condições ideais de prensagem e infusão (doses de 8 a 13 g).
- Depósito de café a vácuo (VH): sistema interno de conservação a vácuo que preserva a qualidade do café.
- Dispensador de copos Ø 70-mm ajustável e distribuidor de paletinas 90 - 105-mm.
- Caldeira em aço inox.
- Porta com painéis em preto mate oferecendo ampla área de personalização.
- Configuração e gestão On-board diretamente no touchscreen.
- Interface gráfico personalizável.
- Possibilidade de conectividade em ambos os sentidos, para gestão

remota da máquina e update de firmware/software via BI-MASTER (comprado separadamente).

CAPACIDADE DE PRODUTOS

• Depósito de café simples	3.8 kg
• Depósito de café duplo	2.8 + 2.8 kg
• Contentores slim de produtos solúveis	3 litros
• Contentores large de produtos solúveis	6 litros
• Paletinas 90-105 mm	470 pcs
• Copos Ø 70 mm	650 pcs







SISTEMAS DE PAGAMENTO

- Compatível com os principais sistemas de pagamento disponíveis no mercado. Pode operar em modo master/slave com um único sistema de pagamento em combinação com máquina de vending de espirais.

AMBIENTE

- Compatível com copos de papel e paletinas de madeira.
- Modo Energy Saving: permite colocar a caldeira em modo de standby por períodos definidos, consumindo menos energia.
- Em conformidade com as diretrizes ROHS and RAEE.

VERSÕES 1ES



EVELES04
CAFÉ EM GRÃO ES

1. Açúcar 2. Café em grão
3. Chocolate 4. Leite
5. Solúvel 6. Solúvel 7. Chá

EVELES05
CAFÉ EM GRÃO ES

1. Açúcar 2. Café em grão
3. Chocolate 4. Leite
5. Solúvel 6. Solúvel 7. Solúvel

EVELES06
CAFÉ EM GRÃO ES

1. Açúcar 2. Café em grão
3. Chá 4. Chocolate 5. Leite
6. Solúvel 7. Solúvel 8. Solúvel

EVELES07
CAFÉ EM GRÃO ES

1. Açúcar 2. Café em grão
3. Solúvel 4. Chocolate 5. Leite
6. Solúvel 7. Solúvel 8. Solúvel







MODELO EVERLY VERS. 1ES

	EVELES01	EVELES03	EVELES04	EVELES05	EVELES06	EVELES07
Descrição	EVERLY 1ES 4C 2M+1S T10	EVERLY 1ES 4C 3M T10	EVERLY 1ES 5C 2M+1S T10	EVERLY 1ES 5C 3M T10	EVERLY 1ES 6C 3M+1S T10	EVERLY 1ES 6C 4M T10
Interface de utilizador	touch 10"	touch 10"	touch 10"	touch 10"	touch 10"	touch 10"
Versões	café em grão	café em grão	café em grão	café em grão	café em grão	café em grão
Grupo de café	ES	ES	ES	ES	ES	ES
Depósito de café em grão	1	1	1	1	1	1
Caldeira em aço inox	simples	simples	simples	simples	simples	simples
Depósitos de açúcar	1	1	1	1	1	1
Depósitos de solúveis "slim" 3l	-	-	2	2	4	4
Depósitos de solúveis "large" 6l	4	4	3	3	2	2
Mixer/ serpentina de aquecimento	2/1	3/0	2/1	3/0	3/1	4/0
Distribuidor de copos Ø 70	standard	standard	standard	standard	standard	standard

Dimensões mm

A 1830 x L 685 x P 652 / PESO 143 KG

VERSÕES 2ES



EVELES09
CAFÉ EM GRÃO x2 ES

1. Açúcar
2. Café em grão 1
3. Café em grão 2
4. Chocolate
5. Leite
6. Solúvel
7. Solúvel
8. Chá

EVELES10
CAFÉ EM GRÃO x2 ES

1. Açúcar
2. Café em grão 1
3. Café em grão 2
4. Chocolate
5. Leite
6. Solúvel
7. Solúvel
8. Solúvel

EVELES11
CAFÉ EM GRÃO x2 ES

1. Açúcar
2. Café em grão 1
3. Café em grão 2
4. Chá
5. Chocolate
6. Leite
7. Solúvel
8. Solúvel
9. Solúvel

EVELES08
CAFÉ EM GRÃO x2 ES




1. Açúcar
2. Café em grão 1
3. Café em grão 2
4. Chocolate
5. Leite
6. Solúvel
7. Solúvel

MODELO EVERLY VERS. 2 ES

	EVELES02	EVELES08	EVELES09	EVELES10	EVELES11	EVELES12
Descrição	EVERLY 2ES 4C 2M+1S T10	EVERLY 2ES 4C 3M T10	EVERLY 2ES 5C 2M+1S T10	EVERLY 2ES 5C 3M T10	EVERLY 2ES 6C 3M+1S T10	EVERLY 2ES 6C 4M T10
Interface de utilizador	touch 10"	touch 10"	touch 10"	touch 10"	touch 10"	touch 10"
Versões	café em grão	café em grão	café em grão	café em grão	café em grão	café em grão
Grupo de café	ES	ES	ES	ES	ES	ES
Depósito de café em grão	2	2	2	2	2	2
Caldeira em aço inox	simples	simples	simples	simples	simples	simples
Depósitos de açúcar	1	1	1	1	1	1
Depósitos de solúveis "slim" 3l	-	-	3	3	2	2
Depósitos de solúveis "large" 6l	4	4	3	3	2	2
Mixer/ serpentina de aquecimento	2/1	3/0	2/1	3/0	3/1	4/0
Distribuidor de copos Ø 70	standard	standard	standard	standard	standard	standard
Dimensões mm	A 1830 x L 685 x P 652 / PESO 143 KG					

VERSÕES 1VH

COMING
SOON



EVELES13
CAFÉ EM GRÃO VH

1. Açúcar
2. Café em grão (VH)
3. Chocolate
4. Leite
5. Solúvel
6. Chá

EVELES14
CAFÉ EM GRÃO VH

1. Açúcar
2. Café em grão (VH)
3. Chocolate
4. Leite
5. Solúvel
6. Chá
7. Solúvel

EVELES15
CAFÉ EM GRÃO VH




1. Açúcar
2. Café em grão (VH)
3. Chá
4. Chocolate
5. Leite
6. Solúvel
7. Solúvel
8. Solúvel

MODELO EVERLY VERS. 1VH

	EVELES13	EVELES14	EVELES15
Descrição	EVERLY 1VH 4C 2M+1S T10	EVERLY 1VH 5C 2M+1S T10	EVERLY 1VH 6C 3M+1S T10
Interface de utilizador	touch 10"	touch 10"	touch 10"
Versões	café em grão	café em grão	café em grão
Grupo de café	ES	ES	ES
Depósito de café em grão	1 VH	1 VH	1 VH
Caldeira em aço inox	simples	simples	simples
Depósitos de açúcar	1	1	1
Depósitos de solúveis "slim" 3l	-	2	4
Depósitos de solúveis "large" 6l	4	3	2
Mixer/ serpentina de aquecimento	2/1	2/1	3/1
Distribuidor de copos Ø 70	standard	standard	standard
Dimensões mm	A 1830 x L 685 x P 652 / PESO 143 KG		

VERSÕES 1ES + 1VH

COMING
SOON



EVELES16
CAFÉ EM GRÃO x2 ES+VH

1. Açúcar
2. Café em grão 1
3. Café em grão 2 (VH)
4. Chocolate
5. Leite
6. Solúvel
7. Chá

EVELES17
CAFÉ EM GRÃO x2 ES+VH

1. Açúcar
2. Café em grão 1
3. Café em grão 2 (VH)
4. Chocolate
5. Leite
6. Solúvel
7. Chá
8. Solúvel

EVELES18
CAFÉ EM GRÃO x2 ES+VH




1. Açúcar
2. Café em grão 1
3. Café em grão 2 (VH)
4. Chocolate
5. Leite
6. Solúvel
7. Chá
8. Solúvel
9. Solúvel

MODELO EVERLY VERS. 1ES 1VH

	EVELES16	EVELES17	EVELES18
Descrição	EVERLY 1ES 1VH 4C 2M+1S T10	EVERLY 1ES 1VH 5C 2M+1S T10	EVERLY 1ES 1VH 6C 3M+1S T10
Interface de utilizador	touch 10"	touch 10"	touch 10"
Versões	café em grão	café em grão	café em grão
Grupo de café	ES	ES	ES
Depósito de café em grão	2 (dos quais 1VH)	2 (dos quais 1VH)	2 (dos quais 1VH)
Caldeira em aço inox	simples	simples	simples
Depósitos de açúcar	1	1	1
Depósitos de solúveis "slim" 3l	-	2	4
Depósitos de solúveis "large" 6l	4	3	2
Mixer/ serpentina de aquecimento	2/1	2/1	3/1
Distribuidor de copos Ø 70	standard	standard	standard
Dimensões mm	A 1830 x L 685 x P 652 / PESO 143 KG		

VERSÕES 1ESV

COMING
SOON



EVELESV01
CAFÉ EM GRÃO ESV

1. Açúcar
2. Café em grão
3. Chocolate
4. Leite
5. Solúvel
6. Solúvel

EVELESV02
CAFÉ EM GRÃO ESV

1. Açúcar
2. Café em grão
3. Chocolate
4. Leite
5. Solúvel
6. Solúvel
7. Solúvel

EVELESV03
CAFÉ EM GRÃO ESV


1. Açúcar
2. Café em grão
3. Solúvel
4. Chocolate
5. Leite
6. Solúvel
7. Solúvel
8. Solúvel

MODELO EVERLY VERS. 1ESV

	EVELESV01	EVELESV02	EVELESV03
Descrição	EVERLY 1ESV 4C 3M T10	EVERLY 1ESV 5C 3M T10	EVERLY 1ESV 6C 4M T10
Interface de utilizador	touch 10"	touch 10"	touch 10"
Versões	café em grão	café em grão	café em grão
Grupo de café	ESV	ESV	ESV
Depósito de café em grão	1	1	1
Caldeira em aço inox	simples	simples	simples
Depósitos de açúcar	1	1	1
Depósitos de solúveis "slim" 3l	-	2	4
Depósitos de solúveis "large" 6l	4	3	2
Mixer/ serpentina de aquecimento	3/0	3/0	4/0
Distribuidor de copos Ø 70	standard	standard	standard
Dimensões mm	A 1830 x L 685 x P 652 / PESO 143 KG		


VERSÕES 2ESV

COMING
SOON




EVELESV04
CAFÉ EM GRÃO x2 ESV

1. Açúcar
2. Café em grão 1
3. Café em grão 2
4. Chocolate
5. Leite
6. Solúvel
7. Solúvel



EVELESV05
CAFÉ EM GRÃO x2 ESV

1. Açúcar
2. Café em grão 1
3. Café em grão 2
4. Chocolate
5. Leite
6. Solúvel
7. Solúvel
8. Solúvel



EVELESV06
CAFÉ EM GRÃO x2 ESV

1. Açúcar
2. Café em grão 1
3. Café em grão 2
4. Solúvel
5. Chocolate
6. Leite
7. Solúvel
8. Solúvel
9. Solúvel

MODELO EVERLY VERS. 2 ESV

	EVELESV04	EVELESV05	EVELESV06
Descrição	EVERLY 2ESV 4C 3M T10	EVERLY 2EVS 5C 3M T10	EVERLY 2EVS 6C 4M T10
Interface de utilizador	touch 10"	touch 10"	touch 10"
Versões	café em grão	café em grão	café em grão
Grupo de café	ESV	ESV	ESV
Depósito de café em grão	2	2	2
Caldeira em aço inox	simples	simples	simples
Depósitos de açúcar	1	1	1
Depósitos de solúveis "slim" 3l	-	2	4
Depósitos de solúveis "large" 6l	4	3	2
Mixer/ serpentina de aquecimento	3/0	3/0	4/0
Distribuidor de copos Ø 70	standard	standard	standard
Dimensões mm	A 1830 x L 685 x P 652 / PESO 143 KG		